#### III- OUTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TREMOR

- Movimentos oscilatórios e rítmicos
- Contrações alternadas ou simultâneas de grupos musculares antagônicos

- Tremor de repouso (parkinsonismo)
- De ação
- Postural
- Idiopático ou essencial
- De intenção (de origem cerebelar).



### **Toxicologia**

- Produtos químicos neurotóxicos
- Brometo de metila
- Mercúrio e seus compostos
- Clordecone (Kepone)
- Tetracloroetano

- Via de absorção inalatória e digestiva
- Acumulação em órgãos de alta demanda metabólica
- Fígado
- Cérebro



# Quadro clínico e diagnóstico

- Mercúrio: tremores de ação e posturais
- Tremor circum-oral (em volta dos lábios)
- Tremor de língua
- Tremor postural dos membros (piora com o movimento)

- Brometo de metila:
- Posturais
- Pioram com a movimentação
- VR < 100 mg/dl</li>
- > 300 mg/dl = intoxicação grave com risco de vida, mesmo fora da fase aguda



#### Tratamento e outras condutas

- Médico do trabalho
- Afastar da exposição
- Encaminhar ao neurologista
- Acompanhar evolução clínica
- Readaptar o trabalhador SN

- Neurologista
- Terapêutica adequada



# IV- TRANSTORNO EXTRAPIRAMIDAL DO MOVIMENTO NÃO-ESPECIFICADO

- Transtornos do movimento
- Aumento do tônus muscular
- Espasticidade das extremidades, discinesia (dificuldades com os movimentos voluntários)
- Ataxia



# **Toxicologia**

- Produtos químicos neurotóxicos
- Mercúrio metálico
- Bromometano
- Diclorometano
- Tolueno

- Via de absorção inalatória e digestiva
- Acumulação em órgãos de alta demanda metabólica
- Fígado
- Cérebro



# Quadro clínico e diagnóstico

- Transtornos do movimento
- Hipertonia
- Espasmos musculares (dedos, face, músculos peribucais e pescoço)
- Espasticidade
- Discinesias
- Ataxia

- Exposição ocupacional a substâncias neurotóxicas
- Schilling I



#### Tratamento e outras condutas

- Médico do trabalho
- Afastar da exposição
- Encaminhar ao neurologista
- Acompanhar evolução clínica
- Readaptar o trabalhador SN

- Neurologista
- Terapêutica adequada



### Exame Periódico de Saúde

- Anamnese e exame clínico criteriosos
- Pesquisa de sinais e sintomas neurológicos
- Tremores
- Informações epidemiológicas

- Mercúrio
- Diclorometano:

   carboxiemoglobina no
   sangue VR de até 1% para

  NF e IBMP de 3,5% para NF



### Prevenção

- Medidas administrativas
- Normas de higiene e segurança
- Monitoramento ambiental
- Umidificação de poeiras
- Reduzir número de expostos
- EPC e EPI
- Respeitar os limites de tolerância de concentração ambiental dos produtos químicos





### Exame Periódico de Saúde

- Anamnese e exame clínico criteriosos
- Pesquisa de sinais e sintomas neurológicos
- Tremores
- Informações epidemiológicas

- Mercúrio
- Dissulfeto de carbono: ácido
  2-tio-tiazolidina na urina –
  IBMP de 5 mg/g de creatinina;
- Metanol: dosado na urina VR de até 5 mg/l e IBMP de 15 mg/l.



#### Medidas Médico-administrativas

- Vigilância ativa e passiva dos trabalhadores expostos
- Atestados, Inventário de queixas e afastamentos B91
- Exames ocupacionais de saúde
- Avaliação de nexo causal ocupacional (Schilling I, II ou III)
- Resolução CFM 2297/2021
- DC n.10/99 INSS

- Informar o trabalhador
- Avaliação dos expostos
- Notificação do caso
- Emissão de CAT
- Orientar o empregador sobre medidas de controle



**Obrigado!** 

Dr. João de Oliveira

drjoaodeoliveira@gmail.com

15 99688-8845

